

CATALOGO PRODOTTI



**NOLEGGIO
CANTIERI**
SOLUZIONI A NOLEGGIO DAL 1981

WWW.NOLEGGIOCANTIERI.IT

INDICE

| | |
|----|---|
| 1 | RETE DA CANTIERE ALTA |
| 2 | RETE DA CANTIERE BASSA |
| 3 | NEW JERSEY PLASTICA |
| 4 | NEW JERSEY CEMENTO 2 MT |
| 5 | NEW JERSEY CEMENTO 6,2 MT |
| 6 | COMPLEMENTI / PANNELLATURA RETE |
| 7 | COMPLEMENTI / PANNELLATURA CIECA |
| 8 | COMPLEMENTI / CANCELLO IN LAMIERA |
| 9 | COMPLEMENTI / CANCELLO IN RETE CARRABILE E PEDONALE |
| 10 | TUNNEL PEDONALI |
| 11 | SCALA AEREA |
| 12 | MONTACARICHI DA CANTIERE |
| 13 | STRUTTURA TEMPORANEA MAGAZZINO |
| 14 | CONTAINER |
| 15 | BAGNO CHIMICO |
| 16 | TRANSENNA STRADALE |
| 17 | CONO STRADALE |
| 18 | CARTELLI STRADALI |
| 19 | SEMAFORO DA CANTIERE |
| 20 | DIVIETO DI SOSTA |
| 21 | PARAPETTO |
| 22 | CANALINA PASSACAVO |
| 23 | DISSUASORE |



RETE DA CANTIERE alta

ACCESSORI

SAETTA CONTROVENTATURA



COPERTURE



BASE CEMENTO



**NOLEGGIO
CANTIERI**

Il prodotto più usato nel mondo della cantieristica è la rete da cantiere. Grazie a questa è possibile, senza elevare in modo spropositato i costi, recintare e mettere in sicurezza in modo veloce ed efficace qualsiasi cantiere temporaneo sia nel breve che nel lungo termine.

E' composta da una base in cemento per fissare il pannello a terra, e ganci nella parte superiore per ancorare le reti tra loro. In modo opzionale si possono inserire dei morsetti a metà della struttura e fissarla con una saetta in diagonale per dare maggiore stabilità.

MATERIALE: acciaio zincato


COLORI: grigio

STOCCAGGIO: in ceste da 30 pz

DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT

ALTEZZA: 2 MT

PESO: 13 KG (transenna) 15 KG (base)





ACCESSORI

SAETTA CONTROVENTATURA



COPERTURE



BASE CEMENTO



RETE DA CANTIERE bassa

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La rete bassa è particolarmente idonea per delimitare piccoli cantieri all'interno dei paesi, oppure può essere inserita sopra le recinzioni new jersey in cemento per creare una situazione antintrusione. Barriera leggera ma con ottima stabilità vista la sua lunghezza e altezza di 120 cm da terra.

MATERIALE: acciaio zincato


COLORE: grigio

STOCCAGGIO: in ceste da 30 kg

DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT

ALTEZZA: 1,2 MT

PESO: 9 KG (transenna) 15 KG (base)





NEW JERSEY plastica

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza modulare di plastica, utilizzata per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere. Tutti i modelli sono predisposti per il collegamento degli elementi fra loro.

MATERIALE: plastica

COLORE: bianco/rosso


STOCCAGGIO: su bancali

ALTRE INFORMAZIONI: gli elementi sono cavi all'interno per poter essere zavorrati con acqua o sabbia

DIMENSIONI: 1,13 MT 0,4 MT

ALTEZZA: 0,75 MT

PESO: 7 KG





NEW JERSEY cemento 2 MT



La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza antisfondamento utilizzato per incanalare il flusso stradale, per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere ed utilizzata per la chiusura di strade o accessi urbani secondo le normative vigenti.

MATERIALE: calcestruzzo classe c55/60 acciaio per armature


COLORI: grigio - bianco/nero

STOCCAGGIO: possibilità di movimentazione tramite muletto a mano

DIMENSIONI: 2 MT, 0,60 MT (piede), 0,14MT (testata)

ALTEZZA: 0,8 MT

PESO: 1000 KG





NEW JERSEY cemento 6,2 MT

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza antisfondamento utilizzato per incanalare il flusso stradale, per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere ed utilizzata per la chiusura di strade o accessi urbani secondo le normative vigenti.


MATERIALE: calcestruzzo e acciaio per armature

COLORI: grigio

DIMENSIONI: 6,2 MT 0,62 MT (piede) 0,138 MT (testata)

ALTEZZA: 1 MT

PESO: 3600 KG





COMPLEMENTI NEW JERSEY PANNELLATURA RETE

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La pannellatura a rete ha un'altezza di 120 o 200 centimetri, e può essere abbinata a tutte le tipologie di new jersey in catalogo.


Inoltre si possono aggiungere il telo ombreggiante o la rete segnaletica arancione per maggiore sicurezza e visibilità.

MATERIALE: ferro

COLORE: grigio

DIMENSIONI: larghezza 3,5 MT

ALTEZZA: 1,2-2 MT





COMPLEMENTI NEW JERSEY PANNELLATURA CIECA



La pannellatura cieca è utile a delimitare cantieri con problematiche di rumore e polvere.

Ha un'altezza di 100-200 centimetri e, montata sui new jersey, permette di ottenere una barriera cieca alta 180-280 centimetri.


Il sistema è costituito da pannelli in lamiera grecata inseriti in montanti in acciaio zincato. Questi ultimi, posti ad interasse di 250 cm, hanno un doppio profilo ad U e alla base una C rovescia che viene tassellata ai new jersey.

MATERIALE: ferro

COLORE: grigio

DIMENSIONI: larghezza 2,5 MT

ALTEZZA: 1-2 MT





CANCELLO IN LAMIERA GRECATA




I cancelli in lamiera grecata - disponibili nella versione pedonale e carrabile, ad una o due ante - sono realizzati su misura e dietro specifiche indicazioni del cliente. Vengono solitamente inseriti nelle recinzioni in pannellatura cieca e sono costituiti da un telaio in acciaio zincato e pannelli in lamiera grecata. Vengono collegati ai new jersey tramite apposite imposte in acciaio zincato e un sistema di chiusura con lucchetto, paletti o serratura.

MATERIALE: lamiera di ferro grecata

COLORE: grigio

DIMENSIONI: personalizzabili

ALTEZZA: personalizzabile





CANCELLO IN RETE CARRABILE e PEDONALE

**NOLEGGIO
CANTIERI**

Disponibile nella versione pedonale e carrabile - è compatibile e facile da collegare con le nostre reti da cantiere, ed è ideale per realizzare accessi in sicurezza e comodità.


La versione carrabile è composta da reti da cantiere rafforzate dotate di ruote, che rendono più agevole lo spostamento sul terreno, e un catenaccio.

MATERIALE: ferro grigliato zincato

COLORE: grigio

MISURE: L 3,5 mt - H 2,0 mt carrabile

MISURE: L 1,05 mt - H 2,0 mt pedonale





TUNNEL PEDONALI



I tunnel pedonali creano passaggi protetti per pedoni e addetti ai lavori contro la caduta accidentale di materiali e detriti dall'alto, durante l'utilizzo di piattaforme e scale aeree per traslochi ed opere edilizie. Sono studiati per essere uniti ad altre strutture con l'intervento di un solo operatore e senza attrezzi. La struttura è composta da 4 sostegni telescopici richiudibili con la possibilità di regolare l'altezza di passaggio da un minimo di 182 cm a un massimo di 233 cm.

Copertura non calpestabile.


MATERIALE: alluminio leggero

COLORI: grigio

DIMENSIONI: (chiusa) 215 cm lunghezza 117 cm larghezza e 12 cm altezza

ALTEZZA: 182-233 cm

PESO: modulo singolo 30,5 kg





SCALA AEREA

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La scala aerea è la soluzione più versatile per i traslocatori, mobilifici e tutti coloro che per necessità devono sollevare al piano materiali vari fino a 250 Kg. È ideale per l'utilizzo in spazi ristretti e facile da trasportare e leggera, realizzata quasi interamente in alluminio.

La cesta è girevole, dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e rientrante (per poter varcare la soglia quando si traslocano ingombri lunghi attraverso finestre strette).


MATERIALE: alluminio

CAPACITÀ DI CARICO: 200 kg o 250 kg

ALTEZZA MASSIMA: 13 o 18,3 mt

PRESA DI CORRENTE: 1Kw/230 V/50Hz o 1,5Kw/230 V/50Hz

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO: 25 m/min. o 0-15-30 m/min.





MONTACARICHI DA CANTIERE

**NOLEGGIO
CANTIERI**

Montacarichi ideale per il settore costruzioni grazie all'innovativa piattaforma pieghevole in grado di sollevare materiali fino a 50 kg e al massimo 3 persone.

L'ascensore è perfetto per il funzionamento in strada e cortili stretti o persino all'interno del vano scale in quanto il cestello piatto consente di risparmiare ancora più spazio.

Lo spazio necessario per il montacarichi completo è soltanto 1.6 x 1.5 m.


CAPACITÀ DI CARICO: 500 kg

PORTATA PERSONE: 3

ALTEZZA TRASPORTO: 50 mt

PRESA DI CORRENTE: 1,7 kW/230 V/50 Hz

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO: 12 m/min.





STRUTTURA temporanea magazzino

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La struttura temporanea per magazzino ha una funzione di stoccaggio del materiale nel caso di cantieri a medio o lungo termine. Esiste la possibilità di inserire il riscaldamento, il quadretto elettrico e la luce interna.

MATERIALE: alluminio (struttura) copertura (pvc impermeabile ed ignifuga)

COLORE: bianco


STOCCAGGIO: in gabbie

ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili con arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, pavimentazione in legno, moquette

DIMENSIONI: 4x4MT - 5x5MT

ALTEZZA: 2,5 MT

PESO: 150 KG con zavorramento ad ogni gamba di minimo 150 KG





CONTAINER



Il modulo container è il modo più economico e veloce per creare uffici in genere già completi e pronti all'uso. Possono essere di diverse dimensioni da 4 fino a 6 metri di lunghezza per 2,30 metri di altezza. Al suo interno è già inserito un impianto elettrico con luci e prese con salvavita integrato. In base alle esigenze è possibile chiedere la diponibilità a magazzino. Modulo trasportabile con camion gru per il posizionamento. A carico del cliente rimangono i vari allacciamenti da fare in loco una volta posizionato il blocco.


MATERIALE: pannello sandwich poliuretano

COLORE: bianco

DIMENSIONI: 4-6 MT

ALTEZZA: 2,3 MT

PESO: 20-30 quintali






BAGNO CHIMICO



Bagni chimici consegnati in cantiere con servizio di pulizia settimanale.





TRANSENNA stradale



Le transenne stradali sono indispensabili per la delimitazione temporanea di cantieri a breve termine con la bandella catarinfrangente. Prodotto non troppo pesante che può essere spostato e trasportato velocemente.


MATERIALE: ferro

COLORE: grigio

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 17 KG





CONO stradale

**NOLEGGIO
CANTIERI**

I coni segnaletici sono importanti nelle deviazioni stradali, per segnalare in anticipo cambi di direzione per cantieri in corso d'opera.


MATERIALE: plastica

COLORE: bianco/arancio

DIMENSIONI: 22x22 CM

ALTEZZA: 31 CM

PESO: 1 KG






CARTELLI STRADALI

NOLEGGIO CANTIERI

Cartelli per cantieri stradali temporanei secondo la normativa vigente.
A seconda della tipologia di cantiere da allestire si può comporre un kit completo di tutta la segnaletica necessaria.
I cartelli sono forniti completi di cavalletto di sostegno.

MATERIALE: alluminio
COLORI: rosso - giallo - blu
DIMENSIONI: varie





SEMAFORI da cantiere

**NOLEGGIO
CANTIERI**

Il modello è completamente richiudibile e permette di alloggiare la lanterna semaforica all'interno del carrello.

Centralina elettronica DUAL e MPB intercambiabili.
In dotazione n. 2 batterie e alimentatore.
Autonomia 360 ore con batterie da 90 Ah.


MATERIALE: ferro

COLORI: giallo

DIMENSIONI: 45 x 70 x 85 CM (chiuso)

ALTEZZA: da 180 a 205 CM (regolabile)

PESO: 25 KG (batterie escluse)





DIVIETO di sosta

NOLEGGIO CANTIERI

Nel mondo dei cantieri i divieti di sosta sono fondamentali per la fase di preparazione nelle zone di passaggio degli accessi al cantiere. Catarinfrangente in classe CL2.

MATERIALE: ferro

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: in ceste


ALTRE INFORMAZIONI: cartello di rimozione forzata compreso

DIMENSIONI: 40x60CM (cartello integrato)
50x25,5CM (cartello rimozione)

ALTEZZA: 1,5 MT

PESO: 10 KG + cartello

10 KG (sabbia) 20 KG (base nera)





PARAPETTO

**NOLEGGIO
CANTIERI**

Nella cantieristica il parapetto è indispensabile per la sicurezza nei tetti e/o manutenzione di pavimenti in quota. Sono abbinabili con assi in legno per creare una barriera in sicurezza. In base alle esigenze può essere di tipo A o B per dare la possibilità di inclinare la parte alta per seguire la pendenza delle superfici. Su richiesta è possibile verificare che tipo di materiale è disponibile.


MATERIALE: ferro e legno

COLORI: grigio e legno

DIMENSIONI: assi da 1 a 4 MT (in base a normativa comunale)

ALTEZZA: 1 MT

PESO: 4,8 KG + assi legno





CANALINA passacavo

**NOLEGGIO
CANTIERI**

La canalina è un prodotto molto usato in ambito cantieristico per mettere in sicurezza cavi elettrici. Possibilità di avere il prodotto a due o a più corsie. Costituita da moduli realizzati in gomma ad alta densità con pannello di chiusura superiore. Sistema di incastro a coda di rondine per installazione rapida e semplificata.

MATERIALE: gomma antiscivolo + polietilene

COLORI: nero/giallo


STOCCAGGIO: su bancale

LARGHEZZA: 24,5 CM - 49,5 CM

LUNGHEZZA: 89 CM

PESO: 23,7 KG

CARICO MASSIMO: 3.000 KG su un'area 20x20





DISSUASORE

**NOLEGGIO
CANTIERI**

Vengono chiamati “panettoni in cemento” adatti in ambiente di cantieristica come dissuasori temporanei, verniciati o naturali in cemento.

Sono elementi importanti per l’ancoraggio di strutture temporanee, tramite l’apposito gancio, oppure come elementi di ingombro per creare delle situazioni in sicurezza.


MATERIALE: cemento

COLORI: grigio e giallo

DIMENSIONI: 50 CM diametro

ALTEZZA: 50-57 CM

PESO: 180-220 KG



FIN DALLA FASE DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO CANTIERI È IL VOSTRO PARTNER IN GRADO DI OFFRIRE UN SERVIZIO COMPLETO.

Dal sopralluogo alla messa in opera dei prodotti necessari per l'accantieramento chiavi in mano, con consegna, montaggio e smontaggio.

Per piccoli e grandi accantieramenti, noleggiocantieri.it offre una varietà di composizioni di prodotti per creare la recinzione più adatta ad ogni esigenza e soluzione.

Dalla classica recinzione mobile zincata, economica, semplice e veloce da installare, all'abbinamento con il new jersey in calcestruzzo.

Alle imprese specializzate e agli enti pubblici, offriamo il noleggio con posa in opera di new jersey in plastica e cemento, avvalendoci dei nostri mezzi con gru o sollevatori.

ALTRI SERVIZI:

■ NOLEGGIO / RISCATTO

Tutti i prodotti a catalogo possono essere noleggiati a metro lineare o al pezzo al giorno in base alle esigenze del cliente e al tipo di servizio da svolgere. Disponibile anche il noleggio con riscatto.

■ VENDITA

Tutti i prodotti sono disponibili in vendita, con trasporto e posa inclusi (su richiesta). Chiedi un preventivo per la disponibilità di occasioni anche di seconda mano, e visita la sezione dedicata all'acquisto online sul nostro sito web.

■ ACQUISTO

Acquistiamo materiale usato da cantiere. Contattaci per conoscere tutte le condizioni e valuteremo velocemente il tuo prodotto, anche sul riacquisto di nostro materiale.



M NOLEGGIO
CANTIERI
www.mnoleggio.com

NOLEGGIO CANTIERI

Divisione di MARAZZI NOLEGGIO SRL

Viale delle Rimembranze, 10 – RODIGO (MN)

INFORMAZIONI E PREVENTIVI:

preventivi@noleggiocantieri.it

Ufficio: 0376 650626

Cellulare: 351 3305764

P.IVA 02475380206

SDI M5UXCR1



WWW.NOLEGGIOCANTIERI.IT

